Tuotteet ja järjestelmät
pölyn- ja purunpoistoon

PUU-TEOLLISUUS

LAJAC
www.lajac.fi

LAJAC – **TUOTTEITA PUUTEOLLISUUTEEN**

Lajac on markkinajohtaja nykyaikaisessa teollisuusilmastoinnissa. Luomme hyvän työympäristön ja saamme aikaiseksi korkean tuottavuuden teollisuuden pölynpoistoon, materiaalinsiirtoon, kohdepoistoon ja keskusimurointiin tarkoitetuilla tuotteillamme ja järjestelmillämme.

Toimitusvarmuus ja tuotteiden laatu ovat tärkeysjärjestyksessä korkealla, kuten myös kommunikointi ja yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien välillä. Lajac on kehittänyt jatkuvasti alan tekniikkaa ja tuotteitansa saman aikaisesti omien toimintatapojensa kanssa.

Lajac – tuotteita puuteollisuuteen!



Tässä esitteessä näytämme muutaman tuotteemme metalliteollisuuteen. Tutustu koko tuotevalikoimaamme **lajac.fi** -sivustollamme. Sieltä saat myös teknistä tietoa tuotteistamme.



1. SuperJet suodatin.
2. MT-D -puhallin puhtaalle ilmalle.
3. Moduulisuodatin MMBF.
4. Kuljetuspuhallin T-D.
5. Sykloni JA.
6. Putkistoa pikapantaliitoksilla.
7. Blowerfilter B-F.
8. Sulkusyötin suursäkkitelineellä.
9. Putkistoa mustasta teräksestä.
10. Putkistoa laippaliitoksilla.

LAATUTUOTTEET



Lajac -tuotteita puuteollisuuden kohdepoistoon. Näillä teollisuuden aloilla on tarve käsitellä turvallisesti suurina määrinä syntyvät käryt, pölyt, puulastut ja muut partikkelit. Lajacilla on mittava kokemus tuotteista ja järjestelmien toimittamisesta esimerkiksi saha- ja höyläyslaitoksille, puusepän- ja taloteollisuuteen.

Lajac on vuosia kehittänyt käyttövarmojen laatutuotteidensa valikoimaa. Toimintakykymme ja tuotetuntemuksemme avulla voimme varmistaa oikean tuotteen toimituksen oikeaan paikkaan. Nopeat ja varmat toimitukset ovat itsestään selviä asioita.

AUDA

Pneumaattinen sulkupelti pikapantaliitoksella

Lajac – tuotteita puuteollisuuteen.

VARMAT **RATKAISUT**

Lajacin tuotteet, prosessit ja menetelmät kehittyvät koko ajan, jotta voimme vastata markkinoiden vaatimuksiin ajantasaisesta tiedosta, koskien laatua, käyttöturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia.

Kehitämme jatkuvasti ratkaisujamme, jotta ne noudattavat voimassa olevaa työturvallisuutta, ilmansuodatusta sekä melua ja työympäristöä koskevaa lainsäädäntöä.

PUTKISTOT, SYKLONIT, JAKOPELLIT JA SULKUSYÖTTIMET

B-S

Sulkusyötin B-S on varustettu 8-lapaisella kumisiipisellä roottorilla ja vaihdemoottorilla.
- Neopreenikumisen roottorin maksimi lämpötila 70° C ja minimi -10° C.
- Silikonikumisen roottorin maksimi lämpötila 250° C ja minimi -60° C.
- Väri RAL 5010.
- ATEX-hyväksytty.

JK-S

Sulkusyötin JK-S on varustettu 6-lapaisella kumisiipisellä roottorilla ja vaihdemoottorilla. Nopeus 20 rpm.
- Neopreenikumisen roottorin maksimi lämpötila 70° C ja minimi -10° C.
- Silikonikumisen roottorin maksimi lämpötila 250° C ja minimi -60° C.
- Väri RAL 5010.
- ATEX-hyväksytty.

JA

Sykloni pölyjen erottamiseen kuljetusilmasta, valmistettu 2 ja 3 mm teräksestä.
- Vakiokoot 1.000-55.000 m3/h ilmamäärille.
- Syklonit kokoluokissa 20-100 toimitetaan kahdessa osassa, laippakiinnityksellä.
- Syklonit kokoluokissa 130-180 toimitetaan kolmessa osassa, laippakiinnityksillä.
- Väri RAL 5010.

Putkisto

Putkisto-osat laippa- tai pikapantaliitoksella.
- Galvanoitu.
- Musta teräs 2-3 mm.
- Ruostumaton.

BRDA

Käsikäyttöinen jakopelti 45° pikapantaliitoksella.
- Musta teräs 2-3 mm.
- Väri RAL 5010.

JK-K ja D Puhaltimet

Keskipaine, hihna- ja suoravetoiset mallit.
JK-K ja D ovat kuljetuspuhaltimia teollisuuskäyttöön.

- Ilmamäärä: <40.000 m³/h.
- Paine: <5.500 Pa.
- Moottori: 3,0-90,0 kW.
- Puhallinkaapu: 2-3 mm teräspeltiä.
- ATEX-hyväksytty.

T-K ja D Puhaltimet

Korkeapaine, hihna- ja suoravetoiset mallit.
T-K ja D ovat keskipakopuhaltimia materiaalin siirtoon pitkille matkoille.

- Ilmamäärä: <37.000 m³/h.
- Paine: <12.000 Pa.
- Moottor1: 15,0-110,0 kW.
- Puhallinkaapu: 2 mm teräspeltiä.
- ATEX-hyväksytty.

MT-D

MT-D on suoravetoinen keskipainepuhallin puhtaalle ilmalle.

- Ilmamäärä: <80.000 m³/h.
- Paine: <4.400 Pa.
- Moottori: 5,5-75,0 kW.
- Puhallinkaapu: 2 mm teräspeltiä.
- ATEX-hyväksytty.

Lisätietoa tuotteistamme

Tutustu tuotevalikoimaamme tarkemmin sivustollamme ja ota yhteyttä, kun kysyttävää tarjonnastamme ilmenee. Joko soittamalla, tai sähköpostilla!

www.lajac.fi

LAJAC

Lajac Oy | PL 58, 01601 Vantaa, Finland | Tel: +358 400 424 696 | www.lajac.fi | e-mail: info@lajac.fi